

°Profil aluminiovy wytłaczanie

°dissipateur aluminium profilé


°aluminiovy radiator
producentów i radiatory
dla procesorów

°Profil aluminiovy wytłaczanie i
Radiator LED

°CNC Machining Parts

°Custom doprowadzily swiatla radiatora
profile aluminiovy

°Aluminiova obudowa box projektu elektroniki pcb



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Le "molte forme" della billetta d'alluminio
Profil aluminiovy wytłaczanie

Wersja z listopada 2023 r

E.catalogue:

www.omar-alluminio.it



www.omar-alluminio.com

www.dissipatori.com

°T-Slotted systemy modulowe aluminiovy

System modulowy

°Pneumatyka anodowane
aluminium Rury okragle


























Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it














PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI







ED: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE-ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





PER ULTERIORI SEZIONI CONSULTARE IL SITO
WWW.DISSIPATORI.COM



Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
 www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO LAVORAZIONI MECCANICHE SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO

























FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORI A DOPPIO
PETTINE DI GRANDI DIMENSIONI
(mm 300 x 65mm kg/mt 16 circa)



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it



















Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




*PROFILO RISERVATO























DISEGNI META' DEL VERO (1:2) - SCALE 1:2



2073D70





















Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



















DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2


Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
 www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE










Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929


E-Mail: info@omar-alluminio.it



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:


ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE








Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it


www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it








Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it








www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE







Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:







ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE








Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE






AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023 -RIPRODUZIONE VIETATA-




Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it






SALDATURA IN ACCORDO ALLA NORMA EN288-4:1992 / A1:1997

WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997

*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE



OLTRE AI PROFILI RIPORTATI A CATALOGO PRONTI A MAGAZZINO SIAMO IN GRADO DI FORNIRE DISSIPATORI IN BARRE CON SAGOME 'CUSTOM' ANCHE PER MODESTI QUANTITATIVI.

TUTTI I PROFILI SONO FORNIBILI NEI SEGUENTI FORMATI:

- BARRE DA 3 / 4 METRI
- TAGLIATI A MISURA (GREZZI/OSSIDATI)
- COMPLETAMENTE LAVORATO SECONDO VS. DISEGNO

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12


20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it




FOTO DI ESEMPIO:
DISSIPATORI TONDI RICAVATI
DA BARRA MEDIANTE
FRESATURA



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

SALDATURA IN ACCORDO ALLA NORMA EN288-4:1992 / A1:1997
WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997
*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE



SALDATURA SECONDO NORME EN288-4:1992 / A1:1997
 WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997

*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,23	0,18	0,14





Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,165	0,13	0,1




Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,13	0,1	0,08



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata



Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 11m/s	0,0915	0,0579	0,0450



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _n a 5m/s	0,11	0,068	0,052



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _n a 5m/s	0,082	0,068	0,052



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,13	0,08	0,06



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,046	0,031	0,025



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,082	0,065	0,05

I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023



-RIPRODUZIONE VIETATA-





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,082	0,065	0,05



Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,077	0,056	0,048




FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO A MISURA DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO DI GROSSE DIMENSIONI

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} 5m/s	0,065	0,05	0,04





FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO OPERAZIONI DI TRANCIATURA SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 11 m/s	0,0617	0,042	0,034





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

475



455





FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO LAVORAZIONI MECCANICHE SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



480

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
Rth 5m/s	0,0414	0,0254	0,0193



N.3 LINEE DI TAGLIO:SI ESEGUONO TAGLI SU PROFILI IN ALLUMINIO ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it


DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




487


length 11.81 in. [300mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth 5m/s	0,041	0,034	0,026




484



length 11.81 in. [300mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth 11m/s	0,0480	0,0328	0,0265




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2) - SCALE 1:2

483



250

82


20

7,6


Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rm 11m/s	0,0400	0,0261	0,0207

length 11.81 in. [300mm]



489



250

length 15.74 in. [400mm]


84

14,5

10

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
Rm5/s	0,0663	0,0438	0,0349	0,0300



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



492

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
Rth5/s	0,0963	0,0644	0,0516	0,0437



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth11m/s	0,0370	0,0239	0,0188





FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORI "FLOWER" A STOCK IN PRONTA CONSEGNA



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO






DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rm 11m/s	0,0324	0,0198	0,0151



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




DISEGNI FUORI SCALA




456

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
R _{th} a 11 m/s	0,00284	0,0181	0,0141	0,119




DISEGNI FUORI SCALA



479

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
R _{th} 5 m/s	0,0163	0,0124	0,0103



I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi



AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023-RIPRODUZIONE VIETATA-

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI FUORI SCALA

491



466



FOTO DI ESEMPIO: PROFILI IN ALLUMINIO CARCASSE DI MOTORI ELETTRICI TAGLIATI A MISURA STOCCATI SU PALLET, IN PRONTA CONSEGNA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO

A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI E LORO DERIVATI



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI FUORI SCALA



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
Rth 11 m/s	0,0157	0,0122	0,0103







FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORI A VENTILAZIONE FORZATA PER 6 SCHEDE LED

DISEGNI FUORI SCALA



471




I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi
AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023
-RIPRODUZIONE VIETATA-

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

457



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11m/s	0,00161	0,0128	0,0109	0,0097

length 11.81 in. [300mm]





FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO A MISURA DI DISSIPATORI "FLOWER" ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI


494



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R _{th} 5 m/s	0,0594	0,0898	0,0839	0,0270	0,0229

length 19.68 in. [500mm]



I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi

-RIPRODUZIONE VIETATA- AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO

A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI E LORO DERIVATI



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,036	0,026	0,019



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11m/s	0,0145	0,0115	0,0098	0,0087

length 11.81 in. [300mm]





FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO PER LED DI GROSSE DIMENSIONI





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

Disegni Meta' del Vero (1:2) - Scale 1:2




Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0121	0,0092	0,0077	0,0067



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11 m/s	0,0162	0,0131	0,0114	0,0103



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




473



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0 129	0,0 102	0,0 087	0,0077


length 11.81 in. [300mm]



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0324	0,0215	0,0171	0,0147	0,0131


length 15.74 in. [400mm]



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R _{th} 5 m/s	0,0473	0,0317	0,0270	0,0215	0,0178

length 19.68 in. [500mm]




478

length 11.81 in. [300mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11 m/s	0,0109	0,0085	0,0072	0,0063



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

lg. (mm)	100	200	300	400	500	600
Rh 5 m/s	0,034	0,0263	0,0211	0,0182	0,0152	0,0134



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





468

length 15.74 in. [400mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500	600
R_{th} a 11 m/s	0,0269	0,0178	0,0142	0,0122	0,0109	0,0100




497

length 27.55 in. [700mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500	600	700
R_{th}	0,0210	0,0168	0,0143	0,0121	0,0107	0,0099



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3535929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




469


length 19.68 in. [500mm]










Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500	600	700
R _{th} a 5m/s	0,0142	0,0113	0,0097	0,0087	0,008	0,0074



I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2










SISTEMI DI RADIAZIONE
 A VENTILAZIONE FORZATA
 COOLING AGGREGATES



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:


ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12




20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it



Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com



PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



DISEGNO FUORI SCALA



2098* PROFILO RISERVATO



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929


E. Mail: info@omar-alluminio.it

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA


Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



DISEGNI AL VERO SCALA 1:1




526




COV526

ESEMPIO PROFILI ASSEMBLATI





527



COV527

ESEMPIO PROFILI ASSEMBLATI





528




COV528

ESEMPIO PROFILI ASSEMBLATI



COV526 cover in policarbonato autoestinguente

- COV526-PT: cover trasparente
- COV526-PO: cover opale
- COV526-PST: cover satinato trasparente
- COV526-PSO: cover satinato opale



COV527 cover in policarbonato autoestinguente

- COV527-PT: cover trasparente
- COV527-PO: cover opale
- COV527-PST: cover satinato trasparente
- COV527-PSO: cover satinato opale




COV528 cover in policarbonato autoestinguente

- COV528-PT: cover trasparente
- COV528-PO: cover opale
- COV528-PST: cover satinato trasparente
- COV528-PSO: cover satinato opale
- COV528-PTMIC: trasparente microprismato



COV533 cover in policarbonato autoestinguente




533




TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER ART.533 COD.ART.:L-0016

TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER ART.533 COD.ART.:L-0015



534



428

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER: ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili in alluminio per STRISCE A LED



TAPPO CHIUSO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.526 COD.ART.: L-0001



TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.526 COD.ART.: L-0002



MOLLA PER FISSAGGIO A CARTONGESSO PER ART. FM526 COD.ART.: L-0017



TAPPO CHIUSO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.527 COD.ART.: L-0006



TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.527 COD.ART.: L-0007



STAFFA DI FISSAGGIO IN ABS COLORE ARGENTO ART.527 COD.ART.: L-0008



STAFFA DI FISSAGGIO ROTANTE REGOLABILE IN ABS COLORE ARGENTO ART.527 COD.ART.: L-0014



TAPPO CHIUSO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.528 COD.ART.: L-0010



TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.528 COD.ART.: L-0011



KIT STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE/SOSPENSIONE COLORE NERO PER ART.528 COD.ART.: L-0013



PASSA CAVO COD.ART.: L-0012



VITI AUTOFILETTANTI 2,9X9,5 PER FISSAGGIO TAPPO AL PROFILO FM526 E FM528 CONFEZIONI DA 100PZ COD.ART.: L-0005 - VITI AUTOFILETTANTI 2x6 PER FISSAGGIO TAPPO AL PROFILO FM527 CONFEZIONI DA 100PZ COD.ART.: L-0009



TAPPO CHIUSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO PER ART.533 COD.ART.: L-0015







TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO PER ART.528 COD.ART.: L-0016

Via Valerbona, 1212
20090 Pieve (Milano) Italy
Tel: +39 032 3539595 Fax: +39 032 3539929
E: mail@omaralluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12







20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 35359555 r.a. Fax. +39 02 3539929







E-Mail: info@omar-alluminio.it



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



* PROFILO RISERVATO



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1

DOVE NON INDICATO I FORI SONO Ø 3,5 - HOLES Ø 3,5

<p>103</p>	<p>104</p>	<p>101</p>	<p>100</p>
<p>108</p>	<p>109</p>	<p>106</p>	<p>105</p>
<p>117 RT=20°C/W</p>	<p>113</p>	<p>112 RT=18,2°C/W</p>	<p>110 RT=18°C/W</p>
<p>149</p>	<p>147</p>	<p>146</p>	<p>144</p>
<p>123 RT=21°C/W</p>	<p>122</p>	<p>124</p>	<p>121</p>
<p>130 * RT=20°C/W</p>	<p>134</p>	<p>135</p>	












2101

Maniglie in alluminio per rack





Viti autofilettanti speciali con testa a diametro ridotto e taglio a croce. Adatte per il fissaggio verticale dei dissipatori Art.2129,2134, 809,447

Cod. VTTS+2,9X13
 Cod. VTTS+2,9X10

CODICE ARTICOLO CON P=FORNITO DI PINS Ø 2,3



RICAVATO DA PROFILO 447



CODICE ARTICOLO
CON P=FORNITO DI PINS Ø 2,3

-RIPRODUZIONE VIETATA-
AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it



Indice Articoli

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

COD.	TIPO ARTICOLO	PAG	COD.	TIPO ARTICOLO	PAG	COD.	TIPO ARTICOLO	PAG
100	DISSIPATORE	62	315	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	399	PROFILI COM PONIBILI	70
101	DISSIPATORE	62	316	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	400	DISSIPATORE	4
103	DISSIPATORE	62	317	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	401	DISSIPATORE	4
104	DISSIPATORE	62	318	PROFILI FOTOVOLTAICO	97	402	DISSIPATORE	4
105	DISSIPATORE	62	320	PROFILI FOTOVOLTAICO	98	403	DISSIPATORE	4
106	DISSIPATORE	62	321	PROFILI FOTOVOLTAICO	96	404	DISSIPATORE	4
108	DISSIPATORE	62	322	PROFILI FOTOVOLTAICO	96	405	DISSIPATORE	4
109	DISSIPATORE	62	323	PROFILI FOTOVOLTAICO	96	406	DISSIPATORE	4
110	DISSIPATORE	62	324	PROFILI FOTOVOLTAICO	96	408	DISSIPATORE	5
111	DISSIPATORE	62	325	PROFILI FOTOVOLTAICO	96	409	DISSIPATORE	5
112	DISSIPATORE	62	326	PROFILI FOTOVOLTAICO	97	410	DISSIPATORE	5
113	DISSIPATORE	62	328	PROFILI COM PONIBILI	65	411	DISSIPATORE	5
117	DISSIPATORE	62	329	PROFILI FOTOVOLTAICO	97	412	DISSIPATORE	5
121	DISSIPATORE	62	330	PROFILI COM PONIBILI	67	413	DISSIPATORE	4
122	DISSIPATORE	62	331	PROFILI FOTOVOLTAICO	99	414	DISSIPATORE	53
123	DISSIPATORE	62	332	PROFILI FOTOVOLTAICO	93	415	DISSIPATORE	5
124	DISSIPATORE	62	333	PROFILI FOTOVOLTAICO	70-93	416	DISSIPATORE	5
130	DISSIPATORE	62	335	PROFILI FOTOVOLTAICO	70-93	419	DISSIPATORE	4
134	DISSIPATORE	62	336	PROFILI FOTOVOLTAICO	101	420	DISSIPATORE	53
135	DISSIPATORE	62	337	PROFILI FOTOVOLTAICO	91	421	DISSIPATORE	5
144	DISSIPATORE	62	338	PROFILI FOTOVOLTAICO	92	423	DISSIPATORE	4
146	DISSIPATORE	62	339	PROFILI FOTOVOLTAICO	92	424	DISSIPATORE	53
147	DISSIPATORE	62	340	PROFILI FOTOVOLTAICO	92	427	DISSIPATORE	50
149	DISSIPATORE	62	345	PROFILI COM PONIBILI	69	428	DISSIPATORE	57
160	DISSIPATORE	61	346	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	429	DISSIPATORE	11
161	DISSIPATORE	61	347	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	430	DISSIPATORE	12
162	DISSIPATORE	61	348	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	432	DISSIPATORE	11
163	DISSIPATORE	61	349	PROFILI FOTOVOLTAICO	96	433	DISSIPATORE	14
164	DISSIPATORE	61	350	PROFILI COM PONIBILI	65	434	DISSIPATORE	21
165	DISSIPATORE	61	351	PROFILI FOTOVOLTAICO	97	438	DISSIPATORE	9
166	DISSIPATORE	61	352	PROFILI FOTOVOLTAICO	97	439	DISSIPATORE	10
167	DISSIPATORE	61	355	PROFILI FOTOVOLTAICO	98	440	DISSIPATORE	11
168	DISSIPATORE	61	356	PROFILI FOTOVOLTAICO	98	441	DISSIPATORE	7
169	DISSIPATORE	61	357	PROFILI COM PONIBILI	66	442	DISSIPATORE	5
170	DISSIPATORE	61	358	PROFILI COM PONIBILI	66	443	DISSIPATORE	10
171	DISSIPATORE	61	359	PROFILI FOTOVOLTAICO	70-93	444	DISSIPATORE	9
180	DISSIPATORE	61	360	PROFILI COM PONIBILI	69	445	DISSIPATORE	19
188	DISSIPATORE	61	361	PROFILI COM PONIBILI	69	446	DISSIPATORE	5
189	DISSIPATORE	61	362	PROFILI COM PONIBILI	69	447	DISSIPATORE	4
190	DISSIPATORE	61	363	PROFILI COM PONIBILI	69	449	DISSIPATORE	5
195	DISSIPATORE	61	364	PROFILI COM PONIBILI	69	450	DISSIPATORE	28
238	DISSIPATORE	63	365	PROFILI COM PONIBILI	69	451	DISSIPATORE	29
239	DISSIPATORE	63	366	PROFILI COM PONIBILI	69	452	DISSIPATORE	30
240	DISSIPATORE	63	367	PROFILI COM PONIBILI	69	453	DISSIPATORE	28
241	DISSIPATORE	63	368	PROFILI FOTOVOLTAICO	99	454	DISSIPATORE	30
243	DISSIPATORE	63	369	PROFILI FOTOVOLTAICO	99	455	DISSIPATORE	33
244	DISSIPATORE	63	370	PROFILI FOTOVOLTAICO	99	456	DISSIPATORE	40
246	DISSIPATORE	63	371	PROFILI COM PONIBILI	74	457	DISSIPATORE	43
247	DISSIPATORE	63	372	PROFILI COM PONIBILI	75	458	DISSIPATORE	28
248	DISSIPATORE	63	373	PROFILI COM PONIBILI	76	459	DISSIPATORE	29
249	DISSIPATORE	63	374	PROFILI COM PONIBILI	77	460	DISSIPATORE	34
250	DISSIPATORE	63	375	PROFILI COM PONIBILI	78	461	DISSIPATORE	46
251	DISSIPATORE	61	376	PROFILI COM PONIBILI	74	462	DISSIPATORE	31
252	DISSIPATORE	61	377	PROFILI COM PONIBILI	75	463	DISSIPATORE	30
254	DISSIPATORE	61	378	PROFILI FOTOVOLTAICO	97	464	DISSIPATORE	31
271	DISSIPATORE	63	379	PROFILI FOTOVOLTAICO	98	465	DISSIPATORE	34
272	DISSIPATORE	63	380	PROFILI FOTOVOLTAICO	92	466	DISSIPATORE	41
300	PROFILI SPECIALI	130	381	PROFILI FOTOVOLTAICO	92	467	DISSIPATORE	44
301	PROFILI SPECIALI	130	382	PROFILI FOTOVOLTAICO	98	468	DISSIPATORE	49
302	PROFILI SPECIALI	130	383	PROFILI FOTOVOLTAICO	97	469	DISSIPATORE	50
303	PROFILI SPECIALI	130	384	PROFILI FOTOVOLTAICO	97	470	DISSIPATORE	44
304	PROFILI COM PONIBILI	66	385	PROFILI FOTOVOLTAICO	99	471	DISSIPATORE	42
305	PROFILI COM PONIBILI	70	386	PROFILI FOTOVOLTAICO	92	472	DISSIPATORE	45
306	PROFILI COM PONIBILI	65	387	PROFILI FOTOVOLTAICO	92	473	DISSIPATORE	46
307	PROFILI COM PONIBILI	65	388	PROFILI FOTOVOLTAICO	101	474	DISSIPATORE	45
309	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	389	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	475	DISSIPATORE	33
310	PROFILI SPECIALI	74	390	PROFILI FOTOVOLTAICO	98	476	DISSIPATORE	32
311	PROFILI SPECIALI	74	391	PROFILI FOTOVOLTAICO	95	477	DISSIPATORE	29
313	PROFILI FOTOVOLTAICO	94	392	PROFILI FOTOVOLTAICO	95	478	DISSIPATORE	47
314	PROFILI FOTOVOLTAICO	103	398	PROFILI COM PONIBILI	70	479	DISSIPATORE	40

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Consultate il Catalogo aggiornato Online
 all'indirizzo www.omar-alluminio.it

Indice Articoli

480	DISSIPATORE	35	703	PROFILI FOTVOLTAICO	94	779	PROFILI COMPONIBILI	68
481	DISSIPATORE	38	705	PROFILI FOTVOLTAICO	101	780	PROFILI COMPONIBILI	68
482	DISSIPATORE	39	706	PROFILI FOTVOLTAICO	103	781	PROFILI FOTVOLTAICO	103
483	DISSIPATORE	37	707	PROFILI FOTVOLTAICO	103	782	PROFILI FOTVOLTAICO	103
484	DISSIPATORE	36	708	PROFILI COM PONIBILI	68	783	PROFILI FOTVOLTAICO	103
485	DISSIPATORE	42	709	PROFILI COM PONIBILI	68	784	PROFILI COM PONIBILI	65
486	DISSIPATORE	32	710	PROFILI COM PONIBILI	68	785	PROFILI COM PONIBILI	65
487	DISSIPATORE	36	711	PROFILI COM PONIBILI	68	786	PROFILI COM PONIBILI	68
489	DISSIPATORE	37	713	PROFILI FOTVOLTAICO	101	787	PROFILI FOTVOLTAICO	70-93
490	DISSIPATORE	48	715	PROFILI COM PONIBILI	73	788	PROFILI FOTVOLTAICO	94
491	DISSIPATORE	41	716	PROFILI COM PONIBILI	73	789	PROFILI COM PONIBILI	65
492	DISSIPATORE	38	717	PROFILI COM PONIBILI	73	792	PROFILI FOTVOLTAICO	98
493	DISSIPATORE	39	718	PROFILI COM PONIBILI	73	793	PROFILI FOTVOLTAICO	101
494	DISSIPATORE	43	719	PROFILI COM PONIBILI	73	794	PROFILI FOTVOLTAICO	103
495	DISSIPATORE	47	720	PROFILI COM PONIBILI	73	794/1	PROFILI FOTVOLTAICO	103
496	DISSIPATORE	48	721	PROFILI COM PONIBILI	73	796	PROFILI COM PONIBILI	70-93
497	DISSIPATORE	49	722	PROFILI COM PONIBILI	73	797	PROFILI FOTVOLTAICO	70-93
500	DISSIPATORE	6	723	PROFILI COM PONIBILI	73	798	PROFILI COM PONIBILI	69
503	DISSIPATORE	7	724	PROFILI COM PONIBILI	73	799	PROFILI FOTVOLTAICO	97
505	DISSIPATORE	8	725	PROFILI COM PONIBILI	73	801	DISSIPATORE	4
513	DISSIPATORE	10	726	PROFILI COM PONIBILI	67	802	DISSIPATORE	4
525	DISSIPATORE	13	727	PROFILI COM PONIBILI	67	803	DISSIPATORE	12
526	DISSIPATORE	6 -57	729	PROFILI COM PONIBILI	67	804	DISSIPATORE	15
527	DISSIPATORE	57	730	PROFILI COM PONIBILI	66	805	DISSIPATORE	12
528	DISSIPATORE	57	731	PROFILI COM PONIBILI	66	806	DISSIPATORE	4
529	DISSIPATORE	9	732	PROFILI COM PONIBILI	66	807	DISSIPATORE	4
530	DISSIPATORE	12	733	PROFILI COM PONIBILI	66	808	DISSIPATORE	5
531	DISSIPATORE	7	734	PROFILI COM PONIBILI	66	809	DISSIPATORE	6
532	DISSIPATORE	10	735	PROFILI COM PONIBILI	65	810	DISSIPATORE	6
533	DISSIPATORE	57	736	PROFILI COM PONIBILI	65	811	DISSIPATORE	5
534	DISSIPATORE	57	737	PROFILI COM PONIBILI	65	812	DISSIPATORE	6
537	DISSIPATORE	7	738	PROFILI FOTVOLTAICO	91	813	DISSIPATORE	8
545	DISSIPATORE	7	739	PROFILI COM PONIBILI	66	814	DISSIPATORE	12
600	DISSIPATORE	52	740	PROFILI COM PONIBILI	66	815	DISSIPATORE	7
601	DISSIPATORE	52	741	PROFILI COM PONIBILI	67	816	DISSIPATORE	8
602	DISSIPATORE	52	742	PROFILI COM PONIBILI	67	817	DISSIPATORE	8
603	DISSIPATORE	51	743	PROFILI COM PONIBILI	67	818	DISSIPATORE	9
604	DISSIPATORE	52	745	PROFILI COM PONIBILI	66	819	DISSIPATORE	9
605	DISSIPATORE	52	746	PROFILI COM PONIBILI	65	820	DISSIPATORE	9
608	DISSIPATORE	51	747	PROFILI COM PONIBILI	66	821	DISSIPATORE	24
610	DISSIPATORE	51	748	PROFILI COM PONIBILI	68	822	DISSIPATORE	15
611	DISSIPATORE	51	749	PROFILI COM PONIBILI	68	823	DISSIPATORE	10
613	DISSIPATORE	51	750	PROFILI COM PONIBILI	66	824	DISSIPATORE	15
617	DISSIPATORE	7	751	PROFILI COM PONIBILI	68	825	DISSIPATORE	10
618	DISSIPATORE	7	752	PROFILI COM PONIBILI	68-93	826	DISSIPATORE	14
619	DISSIPATORE	51	753	PROFILI COM PONIBILI	67	827	DISSIPATORE	11
620	DISSIPATORE	50	754	PROFILI COM PONIBILI	66	828	DISSIPATORE	11
621	DISSIPATORE	51	755	PROFILI COM PONIBILI	65	829	DISSIPATORE	12
622	DISSIPATORE	20	756	PROFILI COM PONIBILI	65	830	DISSIPATORE	12
624	DISSIPATORE	15	757	PROFILI COM PONIBILI	65	831	DISSIPATORE	8
626	DISSIPATORE	51	758	PROFILI FOTVOLTAICO	101	832	DISSIPATORE	8
629	DISSIPATORE	10	759	PROFILI COM PONIBILI	66	833	DISSIPATORE	6
633	DISSIPATORE	50	760	PROFILI COM PONIBILI	65	834	DISSIPATORE	6
634	DISSIPATORE	17	761	PROFILI COM PONIBILI	72	835	DISSIPATORE	16
637	DISSIPATORE	52	762	PROFILI COM PONIBILI	72	836	DISSIPATORE	22
638	DISSIPATORE	52	763	PROFILI COM PONIBILI	72	837	DISSIPATORE	6
639	DISSIPATORE	52	764	PROFILI COM PONIBILI	72	838	DISSIPATORE	13
640	DISSIPATORE	53	765	PROFILI COM PONIBILI	72	839	DISSIPATORE	6
641	DISSIPATORE	53	766	PROFILI COM PONIBILI	72	841	DISSIPATORE	4
642	DISSIPATORE	52	767	PROFILI COM PONIBILI	69	842	DISSIPATORE	9
645	DISSIPATORE	54	768	PROFILI COM PONIBILI	72	843	DISSIPATORE	8
646	DISSIPATORE	55	769	PROFILI COM PONIBILI	65	844	DISSIPATORE	12
647	DISSIPATORE	9	770	PROFILI COM PONIBILI	65	845	DISSIPATORE	9
648	DISSIPATORE	51	771	PROFILI COM PONIBILI	65	846	DISSIPATORE	14
649	DISSIPATORE	6	772	PROFILI FOTVOLTAICO	72	847	DISSIPATORE	9
650	DISSIPATORE	6	773	PROFILI FOTVOLTAICO	72	848	DISSIPATORE	12
651	DISSIPATORE	4	774	PROFILI COM PONIBILI	72	849	DISSIPATORE	10
652	DISSIPATORE	21	775	PROFILI COM PONIBILI	68	850	DISSIPATORE	13
653	DISSIPATORE	10	776	PROFILI COM PONIBILI	66	851	DISSIPATORE	10
654	DISSIPATORE	53	777	PROFILI COM PONIBILI	66	852	DISSIPATORE	15
700	PROFILI FOTVOLTAICO	92	778	PROFILI COM PONIBILI	68	853	DISSIPATORE	16

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

Indice Articoli

855	DISSIPATORE	20	937	DISSIPATORE	16	1201	PROFILI SPECIALI	124
856	DISSIPATORE	8	938	DISSIPATORE	8	1203	PROFILI SPECIALI	124
857	DISSIPATORE	8	939	DISSIPATORE	8	1204	PROFILI SPECIALI	124
858	DISSIPATORE	9	940	DISSIPATORE	14	1205	PROFILI SPECIALI	124
863	DISSIPATORE	8	944	DISSIPATORE	8	1206	PROFILI SPECIALI	124
865	DISSIPATORE	22	945	DISSIPATORE	7	1207	PROFILI SPECIALI	124
867	DISSIPATORE	9	946	DISSIPATORE	22	1208	PROFILI SPECIALI	124
869	DISSIPATORE	9	947	DISSIPATORE	18	1209	PROFILI SPECIALI	124
871	DISSIPATORE	24	948	DISSIPATORE	18	1210	PROFILI SPECIALI	124
872	DISSIPATORE	18	950	DISSIPATORE	19	1211	PROFILI SPECIALI	124
873	DISSIPATORE	20	951	DISSIPATORE	8	1212	PROFILI SPECIALI	124
874	DISSIPATORE	21	952	DISSIPATORE	21	1213	PROFILI SPECIALI	124
875	DISSIPATORE	20	953	PROFILI SPECIALI	109	1214	PROFILI SPECIALI	124
876	DISSIPATORE	23	956	DISSIPATORE	16-55	1300	PROFILI SPECIALI	106
879	DISSIPATORE	17	958	DISSIPATORE	20	1302	PROFILI SPECIALI	106
880	DISSIPATORE	17	959	DISSIPATORE	12	1303	PROFILI SPECIALI	106
881	DISSIPATORE	16	960	DISSIPATORE	18	1306	PROFILI SPECIALI	106
882	DISSIPATORE	7	961	DISSIPATORE	28	1308	PROFILI SPECIALI	106
883	DISSIPATORE	6	962	DISSIPATORE	23	1309	PROFILI SPECIALI	106
884	DISSIPATORE	6	963	DISSIPATORE	7	1312	PROFILI SPECIALI	106
885	DISSIPATORE	13	965	DISSIPATORE	4	1313	PROFILI SPECIALI	106
886	DISSIPATORE	10	967	DISSIPATORE	13	1315	PROFILI SPECIALI	106
887	DISSIPATORE	13	968	DISSIPATORE	13	1321	PROFILI SPECIALI	106
888	DISSIPATORE	6	969	DISSIPATORE	53	1322	PROFILI SPECIALI	106
889	DISSIPATORE	11	970	DISSIPATORE	10	1323	PROFILI SPECIALI	106
890	DISSIPATORE	9	971	DISSIPATORE	11	1324	PROFILI SPECIALI	106
891	DISSIPATORE	14	972	DISSIPATORE	4	1325	PROFILI SPECIALI	106
892	DISSIPATORE	8	973	DISSIPATORE	19	1326	PROFILI SPECIALI	106
893	DISSIPATORE	6	974	DISSIPATORE	16	1328	PROFILI SPECIALI	106
894	DISSIPATORE	19	975	DISSIPATORE	4	1329	PROFILI SPECIALI	106
895	DISSIPATORE	11	976	DISSIPATORE	19	1330	PROFILI SPECIALI	106
896	DISSIPATORE	15	977	DISSIPATORE	60	1333	PROFILI SPECIALI	106
897	DISSIPATORE	20	978	DISSIPATORE	10	1338	PROFILI SPECIALI	106
898	DISSIPATORE	14	979	DISSIPATORE	23	1400	PROFILI RACLE	121
899	DISSIPATORE	21	980	DISSIPATORE	25	1403	PROFILI RACLE	121
900	DISSIPATORE	11	981	DISSIPATORE	25	1404	PROFILI RACLE	121
901	DISSIPATORE	15	982	DISSIPATORE	26	1405	PROFILI RACLE	121
902	DISSIPATORE	21	983/N	DISSIPATORE	11	1407	PROFILI RACLE	121
903	DISSIPATORE	11	984	DISSIPATORE	17	1408	PROFILI RACLE	121
904	DISSIPATORE	12	985	DISSIPATORE	12	1409	PROFILI RACLE	121
905	DISSIPATORE	12	986	DISSIPATORE	26	1412	PROFILI RACLE	121
906	DISSIPATORE	8	987	DISSIPATORE	26	1413	PROFILI RACLE	121
907	DISSIPATORE	9	988	DISSIPATORE	27	1416	PROFILI RACLE	121
908	DISSIPATORE	59	989	DISSIPATORE	27	1417	PROFILI RACLE	121
909	DISSIPATORE	6	990	DISSIPATORE	27	1418	PROFILI RACLE	122
910	DISSIPATORE	24	991	DISSIPATORE	27	1419	PROFILI RACLE	122
911	DISSIPATORE	16	992	DISSIPATORE	25	1420	PROFILI RACLE	121
912	DISSIPATORE	14	993	DISSIPATORE	26	1421	PROFILI RACLE	122
913	DISSIPATORE	52	994	DISSIPATORE	22	1422	PROFILI RACLE	122
914	DISSIPATORE	7	996	DISSIPATORE	21	1424	PROFILI SPECIALI	121
915	DISSIPATORE	6	997	DISSIPATORE	9	1425	PROFILI SPECIALI	122
916	DISSIPATORE	8	998	DISSIPATORE	15	1429	PROFILI RACLE	121
917	DISSIPATORE	60	999	DISSIPATORE	12	1621	PROFILI SPECIALI	107
918	DISSIPATORE	24	1000	PROFILI STAND	64	1824	PROFILI SPECIALI	107
919	DISSIPATORE	6	1001	PROFILI STAND	64	2003	PROFILI SPECIALI	118
920	DISSIPATORE	19-54	1002	PROFILI STAND	64	2005	CONTENITORE ELETTRONICA	3
921	DISSIPATORE	9	1005	PROFILI STAND	64	2012	PROFILI SPECIALI	126
922	DISSIPATORE	60	1008	PROFILI STAND	64	2015	PROFILI RACLE	121
923	DISSIPATORE	60	1013	PROFILI STAND	64	2017	DISSIPATORE	55
924	DISSIPATORE	16	1100	PROFILI SPECIALI	125	2019	PROFILI SPECIALI	120
925	DISSIPATORE	18	1101	PROFILI SPECIALI	125	2021	PROFILI SPECIALI	109
926	DISSIPATORE	22	1102	PROFILI SPECIALI	125	2022	PROFILI SPECIALI	109
927	DISSIPATORE	22	1103	PROFILI SPECIALI	125	2024	PROFILI SPECIALI	109
928	DISSIPATORE	16	1104	PROFILI SPECIALI	125	2028	CONTENITORE ELETTRONICA	2
929	DISSIPATORE	18	1105	PROFILI SPECIALI	125	2031	PROFILI RACLE	121
930	DISSIPATORE	23	1106	PROFILI SPECIALI	125	2036	DISSIPATORE	5-72
931	DISSIPATORE	10	1107	PROFILI SPECIALI	125	2040	PROFILI SPECIALI	111
932	DISSIPATORE	17	1108	PROFILI SPECIALI	125	2041	PROFILI COM PONIBILI	72
933	DISSIPATORE	20	1109	PROFILI SPECIALI	125	2042	PROFILI COM PONIBILI	72
934	DISSIPATORE	6	1110	PROFILI SPECIALI	125	2043	PROFILI COM PONIBILI	72
936	DISSIPATORE	12	1200	PROFILI SPECIALI	124	2047	DISSIPATORE	3

Indice Articoli

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

2048	DISSIPATORE	3-106	2254	DISSIPATORE	60	3018	PROFILI SPECIALI	117
2049	DISSIPATORE	59	2258	PROFILI SPECIALI	125	3019	PROFILI SPECIALI	111
2052	CONTENITORE ELETTRONICA	3	2260	DISSIPATORE	8	3020	PROFILI SPECIALI	120
2058	PROFILI SPECIALI	130	2266	DISSIPATORE	6	3021	PROFILI SPECIALI	120
2065	CONTENITORE ELETTRONICA	2	2271	DISSIPATORE	55	3022	PROFILI SPECIALI	120
2066	PROFILI SPECIALI	108	2273	DISSIPATORE	5	3024	PROFILI SPECIALI	120
2069	PROFILI FOTOVOLTAICO	94	2274	DISSIPATORE	54	3026/N	PROFILI SPECIALI	115
2072	DISSIPATORE	7	2276	PROFILI FOTOVOLTAICO	99	3027/N	PROFILI SPECIALI	115
2072D46	DISSIPATORE	7	2277	PROFILI SPECIALI	116	3028	PROFILI SPECIALI	115
2073	DISSIPATORE	9	2278	DISSIPATORE	6	3029	PROFILI SPECIALI	108
2073D70	DISSIPATORE	8	2279	PROFILI SPECIALI	130	3030	PROFILI SPECIALI	108
2074	DISSIPATORE	7	2298	DISSIPATORE	5	3031	PROFILI SPECIALI	108
2074D46	DISSIPATORE	7	2300	PROFILI PNEUMATICA	90	3032	PROFILI SPECIALI	108
2075	DISSIPATORE	7	2318	PROFILI SPECIALI	118	3033	PROFILI SPECIALI	108
2076	DISSIPATORE	11	2320	PROFILI SPECIALI	120	3034	PROFILI SPECIALI	108
2077	PROFILI SPECIALI	114	2321	PROFILI SPECIALI	118	3035	PROFILI SPECIALI	120
2091	CONTENITORE ELETTRONICA	1	2322	PROFILI SPECIALI	118	3036	PROFILI SPECIALI	114
2096	PROFILI SPECIALI	130	2323	PROFILI SPECIALI	118	3037	PROFILI SPECIALI	114
2097	DISSIPATORE	59	2324	PROFILI SPECIALI	118	3043	PROFILI SPECIALI	119
2098	DISSIPATORE	56	2325	PROFILI SPECIALI	119	3044	PROFILI SPECIALI	118
2100	DISSIPATORE	5	2326	PROFILI SPECIALI	118	3045	PROFILI SPECIALI	119
2101	DISSIPATORE	62	2327	PROFILI SPECIALI	118	3048	PROFILI SPECIALI	115
2111	PROFILI SPECIALI	130	2328	PROFILI SPECIALI	118	3050	PROFILI SPECIALI	115
2112	DISSIPATORE	8	2329	PROFILI SPECIALI	118	3051	PROFILI SPECIALI	110
2113	PROFILI RACLE	121	2331	PROFILI SPECIALI	118	3052	PROFILI SPECIALI	110
2115	DISSIPATORE	11	2332	PROFILI SPECIALI	118	3053	PROFILI SPECIALI	110
2116	DISSIPATORE	59	2333	PROFILI SPECIALI	118	3054	PROFILI SPECIALI	110
2119	DISSIPATORE	6	2334	PROFILI SPECIALI	118	3055	PROFILI SPECIALI	110
2120	PROFILI SPECIALI	122	2335	PROFILI SPECIALI	118	3056	PROFILI SPECIALI	110
2126	CONTENITORE ELETTRONICA	2	2336	PROFILI SPECIALI	118	3057	PROFILI SPECIALI	110
2127	PROFILI SPECIALI	130	2338	PROFILI SPECIALI	118	3058	PROFILI SPECIALI	110
2129	DISSIPATORE	6	2339	PROFILI SPECIALI	118	3059	PROFILI SPECIALI	110
2131	CONTENITORE ELETTRONICA	3	2340	PROFILI SPECIALI	118	3060	PROFILI SPECIALI	110
2134	DISSIPATORE	7	2341	PROFILI SPECIALI	118	3061	PROFILI SPECIALI	110
2136	PROFILI SPECIALI	108	2342	PROFILI SPECIALI	119	3062	PROFILI SPECIALI	110
2139	DISSIPATORE	5	2343	PROFILI SPECIALI	119	3063	PROFILI SPECIALI	110
2142	DISSIPATORE	5	2344	PROFILI SPECIALI	118	3064	PROFILI SPECIALI	114
2144	DISSIPATORE	5	2345	PROFILI SPECIALI	118	3065	PROFILI SPECIALI	110
2148	DISSIPATORE	11	2346	PROFILI SPECIALI	118	3066	PROFILI SPECIALI	110
2154	CONTENITORE ELETTRONICA	3	2347	PROFILI SPECIALI	118	3067	PROFILI SPECIALI	114
2155	DISSIPATORE	23	2348	PROFILI SPECIALI	118	3068	PROFILI SPECIALI	110
2156	CONTENITORE ELETTRONICA	2	2349	PROFILI SPECIALI	118	3069	PROFILI SPECIALI	114
2158	DISSIPATORE	7	2350	PROFILI SPECIALI	118	3070	PROFILI SPECIALI	114
2160	PROFILI SPECIALI	115	2351	PROFILI SPECIALI	118	3071	PROFILI SPECIALI	114
2161	PROFILI SPECIALI	111	2352	PROFILI SPECIALI	118	3072	PROFILI SPECIALI	110
2163	PROFILI RACLE	122	2353	PROFILI SPECIALI	118	3073	PROFILI SPECIALI	110
2165	PROFILI SPECIALI	111	2354	PROFILI SPECIALI	120	3074	PROFILI SPECIALI	110
2170	DISSIPATORE	12	2355	PROFILI SPECIALI	120	3075	PROFILI SPECIALI	110
2176	DISSIPATORE	8	2356	PROFILI SPECIALI	120	3076	PROFILI SPECIALI	110
2181	DISSIPATORE	7	2357	PROFILI SPECIALI	118	3077	PROFILI SPECIALI	111
2183	PROFILI SPECIALI	111	2358	PROFILI SPECIALI	118	3078	PROFILI SPECIALI	111
2187	CONTENITORE ELETTRONICA	2	2448	CONTENITORE ELETTRONICA	1	3079	PROFILI SPECIALI	111
2193	DISSIPATORE	10	2496	CONTENITORE ELETTRONICA	1	3080	PROFILI SPECIALI	111
2196	DISSIPATORE	4	3000	PROFILI STAND	64-118	3081/N	PROFILI SPECIALI	111
2197	DISSIPATORE	9	3001	PROFILI SPECIALI	118	3082/N	PROFILI SPECIALI	109
2198	DISSIPATORE	5	3002	PROFILI SPECIALI	108	3083	PROFILI SPECIALI	126
2200	PROFILI SPECIALI	120	3003	PROFILI SPECIALI	118	3084	PROFILI SPECIALI	126
2202	DISSIPATORE	6	3004	PROFILI SPECIALI	118	3085	PROFILI SPECIALI	126
2203	DISSIPATORE	52	3004-1	PROFILI SPECIALI	118	3086	PROFILI SPECIALI	126
2210	DISSIPATORE	52	3005	PROFILI SPECIALI	114	3087	PROFILI SPECIALI	126
2212	PROFILI COMPONIBILI	70	3006	PROFILI SPECIALI	120	3088	PROFILI SPECIALI	126
2216	DISSIPATORE	5	3007	PROFILI SPECIALI	120	3090	PROFILI SPECIALI	126
2219	DISSIPATORE	4	3008	PROFILI SPECIALI	120	3091	PROFILI SPECIALI	126
2227	DISSIPATORE	60	3010	PROFILI SPECIALI	114	3092	PROFILI SPECIALI	126
2228	DISSIPATORE	109	3011	PROFILI SPECIALI	114	3093	PROFILI SPECIALI	126
2230	PROFILI SPECIALI	114	3012	PROFILI SPECIALI	114	3097	DISSIPATORE	5
2232	CONTENITORE ELETTRONICA	1	3013	PROFILI SPECIALI	114	3098	PROFILI SPECIALI	108
2235	DISSIPATORE	11	3014	PROFILI SPECIALI	114	3099	PROFILI SPECIALI	108
2243	PROFILI COMPONIBILI	66	3015	PROFILI SPECIALI	114	3100	PROFILI SPECIALI	109
2248	DISSIPATORE	4	3016	PROFILI SPECIALI	119	3101	PROFILI SPECIALI	108
2249	DISSIPATORE	22	3017	PROFILI SPECIALI	120	3102	PROFILI SPECIALI	108

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

Indice Articoli

3103	PROFILATI SPECIALI	109	3179	PROFILATI SPECIALI	109	3262	PROFILATI SPECIALI	110
3104	PROFILATI SPECIALI	108	3180	PROFILATI SPECIALI	111	3263	PROFILATI SPECIALI	110
3105	PROFILATI SPECIALI	108	3181	PROFILATI SPECIALI	111	3264	PROFILATI SPECIALI	110
3106	PROFILATI SPECIALI	108	3182	PROFILATI SPECIALI	114	3265	PROFILATI SPECIALI	114
3107	PROFILATI SPECIALI	108	3184	PROFILATI SPECIALI	114	3266	PROFILATI SPECIALI	110
3108	PROFILATI SPECIALI	108	3185	PROFILATI SPECIALI	108	3267	PROFILATI SPECIALI	110
3109	PROFILATI SPECIALI	108	3187	PROFILATI SPECIALI	120	3269	PROFILATI SPECIALI	110
3110	PROFILATI SPECIALI	109	3188	PROFILATI SPECIALI	108	3270	PROFILATI SPECIALI	118
3111	PROFILATI SPECIALI	109	3189/N	PROFILATI SPECIALI	111	3271	PROFILATI RACLE	126
3112	PROFILATI SPECIALI	108	3190	PROFILATI SPECIALI	119	3272	PROFILATI RACLE	126
3113	PROFILATI SPECIALI	108	3191	PROFILATI SPECIALI	111	3307	PROFILATI SPECIALI	114
3114	PROFILATI SPECIALI	108	3192	PROFILATI SPECIALI	119	3308	PROFILATI SPECIALI	126
3115	PROFILATI SPECIALI	109	3193	PROFILATI SPECIALI	111	3309	PROFILATI SPECIALI	126
3116	PROFILATI SPECIALI	109	3194	PROFILATI SPECIALI	111	3310	PROFILATI SPECIALI	109
3117	PROFILATI SPECIALI	130	3195	PROFILATI SPECIALI	111	3311	PROFILATI SPECIALI	116
3118	PROFILATI SPECIALI	109	3197	PROFILATI SPECIALI	111	3312	PROFILATI SPECIALI	116
3119	PROFILATI SPECIALI	109	3199	PROFILATI SPECIALI	111	3313	PROFILATI SPECIALI	116
3120	PROFILATI SPECIALI	109	3200	PROFILATI SPECIALI	127	3314	PROFILATI SPECIALI	121
3121	PROFILATI SPECIALI	109	3201	PROFILATI SPECIALI	127	3315	PROFILATI SPECIALI	116
3122	PROFILATI SPECIALI	109	3202	PROFILATI SPECIALI	109	3316	PROFILATI SPECIALI	116
3123	PROFILATI SPECIALI	109	3203	PROFILATI SPECIALI	115	3317	PROFILATI SPECIALI	116
3124/N	PROFILATI SPECIALI	109	3204	PROFILATI SPECIALI	115	3318	PROFILATI SPECIALI	117
3125	PROFILATI SPECIALI	111	3205	PROFILATI SPECIALI	115	3319	PROFILATI SPECIALI	119
3126	PROFILATI SPECIALI	109	3209	PROFILATI SPECIALI	115	3320	PROFILATI SPECIALI	119
3127	PROFILATI SPECIALI	130	3210	PROFILATI SPECIALI	115	3321	PROFILATI SPECIALI	119
3128	PROFILATI SPECIALI	109	3211	PROFILATI SPECIALI	115	3322	PROFILATI SPECIALI	119
3129/N	PROFILATI SPECIALI	111	3212	PROFILATI SPECIALI	115	3323	PROFILATI SPECIALI	119
3130	PROFILATI SPECIALI	109	3213	PROFILATI SPECIALI	115	3324	PROFILATI SPECIALI	119
3131	PROFILATI SPECIALI	109	3214	PROFILATI SPECIALI	115	3325	PROFILATI SPECIALI	119
3132	PROFILATI SPECIALI	111	3215	PROFILATI SPECIALI	108	3326	PROFILATI SPECIALI	119
3133	PROFILATI SPECIALI	114	3216	PROFILATI SPECIALI	111	3327	PROFILATI SPECIALI	110
3134	PROFILATI SPECIALI	114	3217	PROFILATI SPECIALI	109	3328	PROFILATI SPECIALI	110
3135	PROFILATI SPECIALI	114	3218	PROFILATI SPECIALI	108	3329	PROFILATI SPECIALI	110
3137	PROFILATI SPECIALI	111	3219	PROFILATI SPECIALI	108	3330	PROFILATI SPECIALI	110
3138	PROFILATI SPECIALI	111	3220	PROFILATI SPECIALI	109	3332	PROFILATI SPECIALI	110
3140	PROFILATI SPECIALI	114	3221	PROFILATI SPECIALI	107	3333	PROFILATI SPECIALI	111
3141/N	PROFILATI SPECIALI	108	3222	PROFILATI SPECIALI	107	3334	PROFILATI SPECIALI	119
3142	PROFILATI SPECIALI	120	3223	PROFILATI SPECIALI	107	3335	PROFILATI SPECIALI	118
3143	PROFILATI SPECIALI	108	3224	PROFILATI SPECIALI	107	3336	PROFILATI SPECIALI	117
3144	PROFILATI SPECIALI	108	3225	PROFILATI SPECIALI	107	3337	PROFILATI SPECIALI	111
3145	PROFILATI SPECIALI	120	3226	PROFILATI SPECIALI	108	3338	PROFILATI SPECIALI	111
3146	PROFILATI SPECIALI	120	3227	PROFILATI SPECIALI	120	3339	PROFILATI SPECIALI	116
3147	PROFILATI SPECIALI	125	3229	PROFILATI SPECIALI	130	3340	PROFILATI SPECIALI	117
3148	PROFILATI SPECIALI	115	3230	PROFILATI SPECIALI	108	3341	TENDE PER INTERNI	129
3149	PROFILATI SPECIALI	115	3231	PROFILATI SPECIALI	114	3342	TENDE PER INTERNI	129
3150	PROFILATI SPECIALI	115	3232	PROFILATI SPECIALI	111	3343	TENDE PER INTERNI	129
3151	PROFILATI SPECIALI	115	3234	PROFILATI SPECIALI	126	3344	TENDE PER INTERNI	129
3152	PROFILATI SPECIALI	109	3235	PROFILATI SPECIALI	126	3345	TENDE PER INTERNI	129
3153	PROFILATI SPECIALI	111	3236	PROFILATI SPECIALI	126	3346	TENDE PER INTERNI	129
3154	PROFILATI SPECIALI	111	3237	PROFILATI SPECIALI	108	3347	TENDE PER INTERNI	129
3155	PROFILATI SPECIALI	111	3238	PROFILATI SPECIALI	108	3348	TENDE PER INTERNI	129
3156	PROFILATI SPECIALI	107	3239	PROFILATI SPECIALI	111	3349	TENDE PER INTERNI	129
3159	PROFILATI SPECIALI	125	3240	PROFILATI SPECIALI	110	3350	TENDE PER INTERNI	129
3160	PROFILATI SPECIALI	115	3241	PROFILATI SPECIALI	110	3351	TENDE PER INTERNI	129
3161	PROFILATI SPECIALI	115	3242	PROFILATI SPECIALI	110	3354	TENDE PER INTERNI	129
3162	PROFILATI SPECIALI	107	3243	PROFILATI SPECIALI	110	3355	TENDE PER INTERNI	129
3163	PROFILATI SPECIALI	111	3245	PROFILATI SPECIALI	110	3356	TENDE PER INTERNI	129
3164	PROFILATI SPECIALI	109	3246	PROFILATI SPECIALI	110	3357	TENDE PER INTERNI	129
3165	PROFILATI SPECIALI	111	3247	PROFILATI SPECIALI	110	3358	TENDE PER INTERNI	129
3166	PROFILATI SPECIALI	111	3248	PROFILATI SPECIALI	110	3359	TENDE PER INTERNI	129
3167	PROFILATI SPECIALI	115	3249	PROFILATI SPECIALI	110	3672	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3168	PROFILATI SPECIALI	109	3250	PROFILATI SPECIALI	110	3696	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3169	PROFILATI SPECIALI	111	3251	PROFILATI SPECIALI	118	4848	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3170	PROFILATI SPECIALI	110	3252	PROFILATI SPECIALI	110	4896	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3171	PROFILATI SPECIALI	108	3253	PROFILATI SPECIALI	110	7272	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3172	PROFILATI SPECIALI	115	3254	PROFILATI SPECIALI	119	9696	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3173	PROFILATI SPECIALI	109	3256	PROFILATI SPECIALI	119	36144	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3174	PROFILATI SPECIALI	111	3257	PROFILATI SPECIALI	110	48192	CONTENITORE ELETTRONICA	2
3175	PROFILATI SPECIALI	111	3259	PROFILATI SPECIALI	110	50144	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3177	PROFILATI SPECIALI	108	3260	PROFILATI SPECIALI	110	72144	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3178	PROFILATI SPECIALI	109	3261	PROFILATI SPECIALI	110	96192	CONTENITORE ELETTRONICA	2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Indice Articoli

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it


PNC100	PROFILI PNEUMATICI	87	PNT200210	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNC25	PROFILI PNEUMATICI	87	PNT2024	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNC32	PROFILI PNEUMATICI	87	PNT2025	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNC40	PROFILI PNEUMATICI	87	PNT2529	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNC50	PROFILI PNEUMATICI	87	PNT2530	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNC63	PROFILI PNEUMATICI	87	PNT3236	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNC80	PROFILI PNEUMATICI	87	PNT3238	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNCT100	PROFILI PNEUMATICI	88	PNT3540	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNCT25	PROFILI PNEUMATICI	88	PNT3640	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNCT32	PROFILI PNEUMATICI	88	PNT4044	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNCT40	PROFILI PNEUMATICI	88	PNT4045	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNCT50	PROFILI PNEUMATICI	88	PNT5054	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNCT63	PROFILI PNEUMATICI	88	PNT5055	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNCT80	PROFILI PNEUMATICI	88	PNT5057	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNLG100	PROFILI PNEUMATICI	89	PNT5060	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNLG125	PROFILI PNEUMATICI	89	PNT5560	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNLG32	PROFILI PNEUMATICI	89	PNT5660	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNLG40	PROFILI PNEUMATICI	89	PNT6065	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNLG50	PROFILI PNEUMATICI	89	PNT6367	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNLG63	PROFILI PNEUMATICI	89	PNT6368	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNLG80	PROFILI PNEUMATICI	89	PNT6570	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM80100	PROFILI PNEUMATICI	79	PNT7075	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM80125	PROFILI PNEUMATICI	79	PNT7580	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM8020	PROFILI PNEUMATICI	79	PNT8085	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM8025	PROFILI PNEUMATICI	79	PNT8086	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM8032	PROFILI PNEUMATICI	79	PNT8590	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM8040	PROFILI PNEUMATICI	79	PNT9095	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM8050	PROFILI PNEUMATICI	79	PNT9097	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM8063	PROFILI PNEUMATICI	79	PNT95100	PROFILI PNEUMATICI	86			
PNM8080	PROFILI PNEUMATICI	79	PR30X3,6X1,8	TENDE PER INTERNI	129			
PNM89100	PROFILI PNEUMATICI	82	PR40X3X1,5	TENDE PER INTERNI	129			
PNM89125	PROFILI PNEUMATICI	82	PR40X3,6X1,8	TENDE PER INTERNI	129			
PNM89160	PROFILI PNEUMATICI	83	TR200X20/S	PROFILI SPECIALI	112			
PNM89200	PROFILI PNEUMATICI	83	TR200X25/S	PROFILI SPECIALI	112			
PNM8932	PROFILI PNEUMATICI	81	TR200X50/S	PROFILI SPECIALI	112			
PNM8940	PROFILI PNEUMATICI	81	TR200X70/S	PROFILI SPECIALI	112			
PNM8950	PROFILI PNEUMATICI	81	TR270X40/S	PROFILI SPECIALI	112			
PNM8963	PROFILI PNEUMATICI	81	TR300X50/S	PROFILI SPECIALI	113			
PNM8980	PROFILI PNEUMATICI	81	TR300X80/S	PROFILI SPECIALI	113			
PNM90100	PROFILI PNEUMATICI	80	TR330X35/S	PROFILI SPECIALI	113			
PNM9032	PROFILI PNEUMATICI	80						
PNM9040	PROFILI PNEUMATICI	80						
PNM9050	PROFILI PNEUMATICI	80						
PNM9063	PROFILI PNEUMATICI	80						
PNM9080	PROFILI PNEUMATICI	80						
PNP94100	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNP9416	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNP9420	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNP9425	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNP9432	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNP9440	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNP9450	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNP9463	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNP9480	PROFILI PNEUMATICI	85						
PNR99100	PROFILI PNEUMATICI	84						
PNR99125	PROFILI PNEUMATICI	84						
PNR9932	PROFILI PNEUMATICI	84						
PNR9940	PROFILI PNEUMATICI	84						
PNR9950	PROFILI PNEUMATICI	84						
PNR9963	PROFILI PNEUMATICI	84						
PNR9980	PROFILI PNEUMATICI	84						
PNT100106	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT100107	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT105110	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT1216	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT125131	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT125132	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT150160	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT160167	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT160170	PROFILI PNEUMATICI	86						
PNT1620	PROFILI PNEUMATICI	86						

Tipo di matrici di estrusione


Extrusion tools




A) matrice piana per
profilato aperto




B) matrice Spyder per
profilato cavo



C) matrice Porthole
per profilato cavo



D) matrice a Ponte simile
a Porthole per profilato cavo



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



- DIMENSIONI MASSIME ESTRUDIBILI-

SCALA 1:3

470

330

R145

R90

PRESSA 3200 TON

PRESSA 6050 TON

450

630

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Principali leghe da estrusione

Extrusion aluminium alloy proprieties



LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE EN AW-6060

La lega EN AW 6060 è lega da estrusione più diffusa sul mercato europeo, per le sue doti di alta velocità di deformazione a caldo.

Essa consente la realizzazione di profilati con sezione anche complessa, comprendente cavità e scanalature, per avvicinare quanto più possibile il disegno dell'estruso a quello del manufatto finito, e ridurre al minimo le lavorazioni intermedie.

Essa inoltre presenta ottima resistenza alla corrosione ambientale, anche in atmosfera industriale e marina.

Caratteristiche fisiche

Massa volumica	2,70	Gr/cm3	Conducibilità termica a 20°C	Nello stato 0: 2,09 W/cm °Kelvin Nello stato T6: 1,75 W/cm °Kelvin
Punto di fusione inferiore	605	C	Coeff. Di dilatazione termica lineare	Tra 20° e 100°C: 23,0 -10-6 1°/Kelvin Tra 20° e 200°C: 24,0 -10-6 1°/Kelvin Tra 20° e 300°C: 25,0 -10-6 1°/Kelvin
Calore specifico tra 0° e 100°C	890	Joule/Kg °Kelvin	Resistività elettrica a 20°C	Nello stato 0: 3,14 microOhm *cm Nello stato T6: 3,25 microOhm *cm
Modulo di elasticità lineare E	69000	Newton/mm2		
Modulo di elasticità tangenziale G	26000	Newton/mm2		

Tipo profilo	(1) stato fisico di fornitura	Diametro D		Carico	Di rottura a	Carico di	Rottura a	Allungamento	
		o spess. S	[mm] per tonde,					Trazione	Rm [Mpa]
		o spess. Di parete	e per barre,	min	max	min	max	min	max
tondi e barre piane	T4 (*)	D ≤150	S ≤150	120	-	60	-	16	14
	T5	D ≤150	S ≤150	160	-	120	-	8	6
	T6 (*)	D ≤150	S ≤150	190	-	150	-	8	6
	T64 (*)	D ≤50	S ≤50	180	-	120	-	12	10
	T66 (*)	D ≤150	S ≤150	215	-	160	-	8	6
tubi	T4(*)	e ≤15		120	-	60	-	16	14
	T5	e ≤15		160	-	120	-	8	6
	T6(*)	e ≤15		190	-	150	-	8	6
	T64(*)	e ≤15		180	-	120	-	12	10
	T66(*)	e ≤15		215	-	160	-	8	6
Profili aperti e cavi	T4 (*)	e ≤25		120	-	60	-	16	14
	T5	e ≤5		160	-	120	-	8	6
		5 < e ≤ 25		140	-	100	-	8	6
	T6 (*)	e ≤3		190	-	150	-	8	6
		3 < e ≤ 25		170	-	140	-	8	6
	T64 (*)	e ≤15		180	-	120	-	12	10
	T66 (*)	e ≤3		215	-	160	-	8	6
3 < e ≤ 25			195	-	150	-	8	6	

LEGA	Stato fisico	Deformabilità plastica		Lavorabilità su macchina utensile	Saldabilità	Lucidabilità	Ossidazione	anodica		Resistenza alla corrosione		
		a freddo	a caldo					protettiva	decorativa	urbana	industriale	marina
EN AW-3103	F,H 112	2	1	5	3	4	3	3	1	1	2	
	O,H 111	2	1	5	3	4	3	3	1	1	2	
EN AW-6060	O	2	1	5	2	4	1	2	1	2	2	
	T1,T4	3	2	4	2	3	1	1	1	2	2	
	T5,T6	4	X	3	2	2	1	1	1	2	2	
EN AW-6063	O,H 111	2	1	5	2	4	1	2	2	2	3	
	T4	3	2	4	2	3	1	1	2	2	3	
	T5,T6	4	X	3	2	2	1	1	2	2	3	
EN AW-6005A	O	2	1	4	2	3	2	4	2	3	3	
	T4	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	
	T5,T6	4	X	2	2	1	2	3	2	3	3	
EN AW-6082	O,H 111	2	1	4	2	3	2	3	3	3	3	
	T4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	
	T5,T6	4	X	2	2	1	2	2	3	3	3	

INDICE DI VALUTAZIONE: 1=OTTIMO 2=BUONO 3=SUFFICIENTE 4=MEDIOCRE 5=SCARSO X=NON APPLICABILE AGLI STATI T5 E T6


Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



FIERA MILANO RHO - PERO



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Consultate il ns. catalogo aggiornato online all'indirizzo:

www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
www.omar-alluminio.eu

PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE